




卧式固体发酵罐

MC-SJSF-XL

自动化程度高
全自动一体化智能控制



400-658-8817, 010-68672720



北京市丰台区小屯路8号中电系统



18810870756@126.com

北京满仓科技有限公司



MC-SJSF-XL 卧式固体发酵罐

卧式固体发酵罐适用范围科研院所、大专院校以及企业的微生物实验室进行固态发酵培养的试验，是固态发酵理想的试验设备

应用范围



MC-SJSF-XL

卧式固体发酵罐

	技术参数
设备型号	MC-SJSF-10L/20L/30L/50L/100L/200L/500L/1T/2T/5T
罐体材质	SUS304/SUS316L, 装液系数: 35%-50%
罐体接口	温度、接种口、移种口、补料、压力、出料口、进气口、排气口
搅拌桨叶	立式罐: 双螺带提升式
	卧式罐: 双螺带搅拌
搅拌方式	立式罐: 转轴机械搅拌
	卧式罐: 转轴机械搅拌
出料方式	立式罐: 改变旋转方向, 下推出料
	卧式罐: 搅龙旋转输送出料
灭菌方式	在位蒸汽灭菌
控制参数 (基本配制)	温度、湿度、搅拌转速、压力、通气量等参数测控。
选配参数	补料、尾气监测